

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ MINH
TU MINH CO., LTD**

SỐ 1, NGÕ 6, ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, MAI DỊCH, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, VIỆT NAM.

TEL: 043.752.44.79

FAX: 043.76.333.67

Website: <http://tumico.com.vn>







Email: tumico@tumico.com.vn

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ CẢM TAY, NHẬT BẢN



Hàng hóa	Đơn vị
Máy đo nhiệt độ	
CUSTOM CT-1320D	c
Cặp nhiệt K	
Phạm vi đo: -50 đến +1300°C	
Dải đo: 1 °C	
Độ chính xác đo:	$\pm (0.5\% T1-T2rdg + 2 \text{ }^\circ\text{C}) / T1-T2$
Nhiệt độ vận hành và độ ẩm	từ -20 đến 60 °C, 80%
Màn hình đọc	Tinh thể lỏng, 3.5mm
Nguồn điện	Pin 6V, 006P
Kích thước, trọng lượng	71x148x36mm, 190g
Phụ kiện	Hướng dẫn vận hành, Bao mềm

Cặp nhiệt	Dài (mm)	Phạm vi đo
LK-200TFH	<p>↑ 先端 φ 3.2</p>	-160~+200°C Đo khí
LK-300	<p>↑ 先端 φ 3.2</p>	-160~+300°C Đo khí
LK-300A	<p>↑ 先端 φ 3.2</p>	-50~+300°C Đo khí
LK-300S	<p>↑ 先端 φ 3.2</p>	-160~+300°C Đo khí
LK-310	<p>↑ 先端 φ 1.6</p>	-160~+300°C Đo khí
LK-300W	<p>↑ 先端 φ 3.2</p>	-160~+300°C Đo khí
LK-250		-160~+250°C Đo khí
LK-500		-160~+500°C Đo bề mặt khuôn
LK-500L		-160~+500°C Đo bề mặt góc khuất
LK-500S	<p>↑ 先端 φ 6 → ↓ φ 12 先端 15 ← 100 → </p>	-160~+500°C Đo bề mặt khuôn
LK-700	<p>↑ 先端 φ 1</p>	-160~+700°C Đo nhúng

LK-800	 <p>↑先端φ3.2</p>	-160~+800°C Do nhúng
LK-800W	 <p>↑先端φ3.2</p>	-160~+800°C Do nhúng
LK-800E	 <p>↑先端φ3.2 幅5mm</p>	-160~+800°C Do nhúng
LK-900	 <p>↑先端φ4.8</p>	-160~+900°C Do nhúng
LK-1000	 <p>↑φ12 ↑先端φ28 長さ23.5</p>	-160~+1000°C Do nhúng
LK-1200	 <p>↑先端φ8</p>	-160~+1200°C Do nhúng