

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

MÁY CÁN LĂN NGUỘI



KHUÔN CÁN



MẪU CÁN



Máy cán lăn nguội

		<u>TMC60A</u>	<u>TMC60C</u>	<u>TMC100D</u>
Khả năng gia công lớn nhất	Thép dẹt	≤8X50mm	≤8X50mm	≤10X50mm
	Thép vuông	≤25X25mm	≤25X25mm	≤40X40mm
	Thép hộp	≤60X60mm	≤60X60mm	≤100X100mm
	Thép tròn	≤25mm	≤25mm	≤25mm
Tốc độ gia công		270 m/h	0-500 M/H	0-500 M/H
Động cơ hộp số cơ cấu hành tinh		Không đổi	Thay đổi vô cấp	Vô cấp
		5.5kw 380v 50HZ	5.5kw 380v 50HZ	5.5kw 380v 50HZ

TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TỨ MINH**

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Kích thước bao (LxWxH)mm		1920x1250x1300	1920x640x1300	1920x640x1300
Đặc điểm	<u>TMC60A</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● This machine using modular composite structure, rational design and advanced technology ● It adopt cycloidal planetary gear speed reducer, so running smooth, safe and reliable. ● Excellent comprehensive processing performance, cold-rolled moderate speed, equip with leveling and straighten device apparatus ● It designed both manual control and foot switch, high production efficiency. 		
	<u>TMC60C</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● This machine is the third generation of cold rolling embossing machine ● The main difference is which adopt stepless variation motor. ● The scope of speed adjust is more large, you can change the speed from 0-1250r/m ● It make the working speed changing more easy and safe ● In the structure of machine, more smaller ,so save the shipping cost much. 		
	<u>TMC100D</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● This machine was developed from TMC60C. ● So it possess all excellence of TMC60C ● The main difference than TMC60C is the max working ability. Which is more larger. Please see the above <Max Working Ability> 		

As for the mould. the above three different model machine have the same mould. the below picture for mould list with price are part of all what we have. In my web you can find more moulds.

The below moulds are which comes with the machine for **free**.

Khuôn tiêu chuẩn theo máy:

08-02 50x8(6)mm Thép det

08-04 40x8(6)mm Thép det

08-09 12/14/16mm Thép vuông

08-63 40x40mm Thép hộp

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>











































Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TƯ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

 155\$ 08-02 50 x 8(6)	 155\$ 08-11 50 x 8(6)	 155\$ 08-12 50 x 8(6)	 155\$ 08-13 50 x 8(6)	 155\$ 08-14 50 x 8(6)	 155\$ 08-15 50 x 8(6)	 155\$ 08-16 40 x 8(6)
 135\$ 08-03 40 x 8(6)	 135\$ 08-04 40 x 8(6)	 135\$ 08-17 40 x 8(6)	 135\$ 08-18 40 x 8(6)	 135\$ 08-19 40 x 8(6)	 135\$ 08-20 30 x 8(6)	 135\$ 08-21 30 x 8(6)
 135\$ 08-05 30 x 8(6)	 135\$ 08-06A 30 x 8(6)	 119\$ 08-06B 20 x 6	 135\$ 08-22 30 x 8(6)	 135\$ 08-23 25 x 6	 135\$ 08-24 25 x 6	 135\$ 08-25 25 x 6
 119\$ 08-26 20 x 6	 119\$ 08-27 20 x 6	 119\$ 08-28 14 x 5	 119\$ 08-29 12 x 5	 135\$ 08-30 30 x 6	 135\$ 08-41 25 x 6	 119\$ 08-42 16 x 4
 245\$ 08-07 14 x 5	 119\$ 08-43 14 x 4	 119\$ 08-44 14 x 4	 420\$ 08-87 φ 6/10/12/14mm	 135\$ 08-38 30x6	 135\$ 08-31 40x8	 119\$ 08-37 20x7
 417\$ 08-09 12/14/16mm	 417\$ 08-68 12/14/16mm	 340\$ 08-54 50 x 8	 275\$ 08-08A 30 x 30	 275\$ 08-08B 25 x 25	 317\$ 08-61/62 60 x 60/50 x 50	 275\$ 08-63/64 40 x 40/20 x 20

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

MÁY CÁN LĂN NGUỘI

Máy uốn hoa sắt



TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH
 Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
 ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆMáy uốn hoa sắt

		<u>TMC16E</u>	<u>TMC16F</u>
Khả năng gia công lớn nhất	Thép dẹt	≤8X50mm	≤8X50mm
	Thép vuông	≤16X16mm	≤16X16mm
	Thép tròn	≤16mm	≤16mm
Tốc độ trục chính		11r/m	
Động cơ		1.5kw 380v 50HZ	
Kích thước bao (LXWXH)mm		870x600x1370mm	870x600x1370mm 900x500x520mm
	<u>TMC16E</u>	<ul style="list-style-type: none"> This machine is improved from TMC16 A model. Automatic withdraw material and program controlled brake, that keep the finished goods are all same exactly. Stop shoving ensures the crashes never happened. Improved the production efficiency at least 1.5 times than A model. FIVE MOULD #2,#3,#4,#5,#6 	
	<u>TMC16F</u>	<ul style="list-style-type: none"> This machine is developed from TMC16B, and possess all excellence of previous one It equipped with additional three apparatus for making angle, spring round and arc than TMC16E . FIVE MOULD(#2,#3,#4,#5,#6) + 3 ADDITIONAL APPARATUS (this is the only difference than 16E) <u>The below picture is for the 3 additional apparatus</u> 	
		 <p>1.</p>	 <p>2.</p>
		 <p>3.</p>	

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>
Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

As for the mould, the above two different model machine have the same mould. the below picture for mould list with price are all what we have. From #2 to #6, the five moulds are comes with the machine



TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH


Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67


MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

MÁY CÁN LĂN NGUỘI

Máy uốn hoa sắt



Khuôn đi theo máy:



TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TỨ MINH****Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội****ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67****MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ****Máy cán thủy lực TMC16A**

Khả năng gia công	Thép Dẹt	≤10mm×50mm
	Thép tròn	≤Ø16mm
	Thép vuông	≤16mm×16mm
Lực làm việc	200T	
Hành trình gia công lớn nhất	250mm	
Tốc độ trục chính	10 r/min	
Động cơ	Power: 7.5 KW	Electric voltage: 380V Frequency: 50HZ
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none"> ● Forming several shapes at one time in one baluster with good consistency. ● Stepless pressure adjustment and stable mechanical operation guarantee the high working validity. ● Both manual control and pedal switch can be operated conveniently and reliably. ● High production efficiency, the machine can bend 300 pieces of 12mm×12mm square steel per hour. ● It is mechanically designed with proper structure, which can assure the followings: convenient operation and maintenance, expedient die and holding device replacement. ● rational sizes working desk, make sure 90% iron craftwork parts can be produced in various sizes . 	
Kích thước bao	1250mm×620mm×1100mm(L×W×H) NW.750KG GW.850KG	

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

MÁY CÁN LĂN NGUỘI

Máy xoắn



Máy xoắn TMC25A



Máy xoắn TMC25B

TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TƯ MINH**

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67


MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆMáy xoắn

		<u>TMC25A</u>	<u>TMC25B</u>
Khả năng gia công lớn nhất	Thép dẹt	≤6X30mm	≤6X30mm
	Thép vuông	≤25X25mm	≤25X25mm
	Thép tròn	≤25mm	≤25mm
Tốc độ gia công hai cấp	8r/min 16r/min		
Động cơ hai tốc độ	3.4kw/4kw 380v 50hz		
Khuôn theo máy	<u>TMC25A</u>	7 dies will be attached with the machine for free as below sizes:(mm) 4x4(4x16), 6x6(6x20), 8x8(8x30) 12x12 16x16 20x20 25x25	
	<u>TMC25B</u>	7 dies for twisting bar and flat bar:(mm) 4x4(4x16), 6x6(6x20), 8x8(8x30) 12x12 16x16 20x20 25x25 Four dies for making basket: 5/6/7/8mm	
Kích thước bao (LXWXH)mm	1400x620x1100 NW.550KG GW.600KG		1400x620x1100 NW.600KG GW.650KG
Đặc điểm	<u>TMC25A</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● This machine is used for twisting steel bar which widely used in baluster ● Double speed motor satisfied different request. ● Manual setting and automatic repetition guaranteed the product homogeneity and save on time and work intensity. ● Having a broad processing range, it usually can twist 200mm-800mm long pretzel part. If longer than 800mm, we can twist by segment. With high efficiency it can twist 400 pieces of 12mmX12mm square steel per hour. 	
	<u>TMC25B</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● This machines is developed from TMC25A, and possess all excellence and function ● This machine equipped a apparatus for making basket. So it have two functions, one is for twisting bar, another is for making basket 	

TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TỨ MINH**

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ**MÁY CÁN LĂN***Máy cán nóng**Máy cán nóng*

Khả năng gia công lớn nhất	Thép dẹt	$\leq 8 \times 50 \text{mm}$
	Thép vuông	$\leq 16 \times 16 \text{mm}$
	Thép tròn	$\leq \text{Ø}16 \text{mm}$
Động cơ	2.2kw 380v 50hz	Only one set mould<up roller and down roller> come with machine.
Kích thước bao (LXWXH)mm		1165x560x1100 NW.350KG GW.400KG
Đặc điểm	<u>TMC-Y3</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● This machine is improved from TMC-Y2, so it possess all excellence and functions from TMC-Y2 ● There are two difference between Y2 and Y3. <ol style="list-style-type: none"> 1) Y3 adopted a more advantages motor and speed reducer which called cycloidal planetary gear speed reducer 2) The second difference is Y3 equipped with a tool box below, you can find in the picture

TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TỨ MINH**

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆMáy cán cuộn**TMC-C16A Coil rolling machine**

Khả năng gia công lớn nhất	Thép dẹt	≤6x30mm
	Thép vuông	≤16x16mm
	Thép tròn	≤16mm
Động cơ	Power: 2.2 KW Electric voltage: 380V Frequency: 50HZ	
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none"> This machine adopt the system of hydraulic forcing. So it is very sturdy, safe and little noisy. Also the production looks more better. 	
Kích thước bao	1200mmx600mmx1215mm(LxHxW)	
Trọng lượng tịnh (kg)	310	
Trọng lượng bao gói (kg)	360	

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Máy nung cao tần

Máy nung cao tần TMC-G36/50



TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TỨ MINH**

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Máy nung cao tần TMC-G36/50							
Khả năng nung	Model	Thép dẹt		Thép vuông		Thép tròn	
	G-50	< 50x10mm		< 30x30mm		< Ø 30mm	
	G-36	<50x6mm		< 20x20mm		< Ø 20mm	
Thông số Kỹ thuật	Model	Điện áp vào	Điện áp vào của nguồn nước	Dòng điện vào	Dòng điện ra	Tần số dao động	Áp suất làm mát
	G-50	380V 50HZ	220V	6-50A	300-1800A	30-70KHZ	0. 005MPa
	G-36	380V 50HZ	220V	4-36A	300-1200A	30-50KHZ	0. 005MPa
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none"> 1. High-tech, protect environment, no smoke, no harmful gas, nearly no iron dross. 2. Small machine body only 0.85 m3, low energy consumption, save on 60% compared with vacuum tube. 3. Heating rapidly, only need nearly 5 seconds; cooling rapidly. The temperature of water entrance is below 50 °C. 4. Equipped with light and sounds alert system for over pressure, over flow and lack of water, so rather safe and credible to operate. 5. The heating loop is changeable, so can heating all kinds of fittings. 6. A wide range of applicability, can finish the process of heating, welding, quenching, anneal and so on . 						
Kích thước	1200mm x650mmx1260mm (LxWxH)						
Net weight (kg)	G-50	285		G-36	235		
Gross weight (kg)	G-50	325		G-36	275		

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Lò nung khí gas




This gas hearth is specially designed for the iron craftwork forging, which belonging to green environmental protection product can solve the problem that in middle and large cities coal is not permissible to be used as fuel. Being safe and energy saving, the equipment, used conveniently and efficiently, is the optimum machine for iron craftwork forging.

TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TỨ MINH**

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆMáy uốn ốngMáy uốn ống

Khả năng gia công lớn nhất		<u>TMC2</u>
	Thép tròn	≤80x80x2.5mm
	Thép hộp	≤70mm
Động cơ		1.1kw 380v 50hz
Khuôn theo máy	<u>TMC2</u>	Square pipe:25x25 30x30 40x40 60x60

Khuôn tùy chọn thêm:15mm-25mm26-50mm51-76mm77-80mm81-100mm

Kích thước bao (LXWXH)mm		800x700x800 NW.300KG GW.330KG
Đặc điểm	<u>TMC2</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● Having good applicability, the shaft space length of the driving wheels of the machine is adjustable. ● The machine, having extensive usage, can process square tube, round tube, rectangular tube, stainless steel tube and flat iron. ● The advantage of the machine in round tube processing is that it can ensure the processed material having small section deformation. ● The machine is made with large processing strength and extensive material processing specification.

TUMICO**BELIEVE YOU ME !**Website: <http://tumico.com.vn>
Email: tumico@tumico.com.vn**CÔNG TY TNHH TỨ MINH**
Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67**MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ**Dụng cụ uốn tay**TMC3 (Bộ 2 chiếc)****TMC5 (Bộ 8 chiếc)****Đặc điểm:**

TYPE	Độ t	Cắt			Xoắn		
		Thép dẹt	Thép vuông	Thép tròn	Thép dẹt	Thép vuông	Thép tròn
W3	4.1mm	30×5mm	8×8mm	Φ 8mm	30×5mm	16×16mm	Φ 10×2mm
W5	4.1mm	40×6mm	8×8mm	Φ 8mm	40×6mm	16×16mm	Φ 12×2mm



TYPE	Khả năng uốn			Uốn góc	Rivet	Uốn tròn	N. W(kg)
	Thép dẹt	Thép vuông	Thép tròn				
W3	30×5mm	10×10mm	Φ10mm	≥60°	30×30/5×30mm	R > 35mm	40
W5	50×8mm	14×14mm	Φ14mm	≥60°	30×30/5×30mm	R > 35mm	120

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

TMC 1 Máy xoắn tay



This machine is the manually mechanical equipment which can make several iron wire or steel wire into fried dough twist of head. And the iron-cord made by this kinds of machine can be used to iron decoration, iron furniture and other iron craftwork, it can twist 2-6 times the diameter will be, 2-4mm and the limit length is 1800mm, this machine selects material conveniently. It is simple to operate; meanwhile, it can achieve the purpose of the high benefit with low costs.

TMC1 Máy bẻ nẹp



To European style of iron craftwork, the welded interface is unavoidable. Indeed, it does not make the products be pleasing to the eye. However, this machine rolls the steel strip with form to square or rectangular bayonet in the interface, the result is not only improves the standard of the iron craftwork, but also recues the polishing time.

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

TMC-SA1 máy uốn tròn



This machines can process square tube, round tube stainless steel, square steel to be circle and arc forms (0.6-2.0mm thickness). In addition, 4 kinds of round tube dies attached to the machine, 19mm, 16mm, 25mm, 22mm, and 5 kinds of square tube dies: 15*15, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40. Meanwhile, there are two kinds of square steel dies (8-12mm) for selective matching, all of those can make the circle, semicircle, wave shapes.

Máy viền mép TMC-SE1 - TMC-SE2



In the foreign countries, in order to keep the iron craftwork beautiful, the welding joint is stamped with the bayonets, however, the material of bayonets with two ways of tongue and groove deducted card by manually operation. After cutting short, the form of pattern bender can be used in iron craftwork.

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>
Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ


Máy nắn TMC-SB1



This machine can process 10*10mm-20*20mm square steel. And the circle curving arc, warping angle extending strength of the round steel and so on. Meanwhile, this machine can produce kinds of special shaped model in batches and also can curve flat iron, steel in straightness to make the revolving stair.

TMC-SL1 Máy vện hoa

TMC-SL2 Máy vện hoa



This machine can make two kinds of iron flower baskets by hands whose end head is 12*12mm (4 bars of square steel in 6*6mm). 16*16mm (4 bars of steel in 8*8mm). But this machine overcome the disadvantages of exporting the flower baskets equipment with several million

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Máy cắt thép tròn



Máy cắt thép tròn TMC-CT40

Max Working Ability	Thép dẹt	≤15x70mm
	Thép vuông	≤32x32mm
	Thép tròn	≤40mm
	Thép góc	≤50x50mm
Động cơ	2.2kw 380v 50hz	
Hành trình lưỡi cắt	34mm	
Thời gian cắt	32 lần/phút	
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">● The small size, light weight, compact, solid and reliable● Good lubrication: adopt the closed box structure, gear splash lubrication, a refueling operation can work one more than month. (The oil should not be less than marking lines, always in a good state of mechanical lubrication.)● Less functional loss: because of changing the lubrication, the end of gear axis use rolling bearing, the resistance small.● Move convenience, front wheel make turn, flexibility easy maintenance.	

Kích thước bao: 1190x450x680mm,

N.W.(KG) 460

G.W.(KG) 490

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH


Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Máy vẽ ống tròn

Máy vẽ ống



Máy Vẽ ống tròn

Máy Vẽ ống tròn			
Khả năng gia công		<u>TMC-32</u>	<u>TMC-50</u>
		Ø 32mm, chiều dày ống 0.8-1.5mm	Ø 50mm, chiều dày ống 0.8-1.5mm
Mould	01 khuôn cho ống Ø 32mm, dài 350mm.		01 khuôn cho ống Ø 50mm, dài 350mm.
Động cơ	380V,3.0KW,50HZ		
Kích thước bao (LxWxH)mm		500x800x1100MM NW.300KG GW.3300KG	500x800x1100MM NW.300KG GW.3300KG

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Máy xoắn ống tròn



TMC-XO Máy xoắn ống tròn

Khả năng gia công lớn nhất	Ống tròn	Ør 50mm, chiều dày thành ống 0.8-1.5mm
Động cơ		3kw 380v 50hz
Chiều dài xoắn		1200mm
Khuôn		Khuôn tiêu chuẩn cho ống Ø50mm
Kích thước bao gói: 2050x650x1270mm,		N.W.(KG) 280 G.W.(KG) 352

TUMICO

BELIEVE YOU ME !

Website: <http://tumico.com.vn>

Email: tumico@tumico.com.vn

CÔNG TY TNHH TỨ MINH

Đc: Xóm 18B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 043 752.44.79 Fax: 043 76.333.67

MÁY GIA CÔNG SẮT MỸ NGHỆ

Máy chuốt ống



TMC-CH Máy chuốt ống

Type	TMC-CH50	TMC-CH60	TMC-CH80
Khả năng gia công lớn nhất	Ø50mm	Ø 60mm	Ø 80mm
Chiều dài côn	200-300mm	300mm	300-1000mm
Thời gian gia công	7-30s	7-30 s	30 s
Động cơ	3kw	4kw	7.5kw

Liên hệ: Hoàng Minh Đức – 0932314989 - 0912540261